

# PERA

# PERAMAX



=



**PERAMAX SPRAYED**

**30 ML PER  
SQM2  
SPRAYED  
EVENLY  
ACROSS  
SURFACE**



## SPESIFIKASI

### Nama Produk

Alat bantu trowels dan finishing

---

### Masa Berlaku Produk

2023-12-31

---

### Merek

Peramax

---

### No.Produk Penyedia

Pera

---

### Unit Pengukuran

Ember                      20 kg

---

### Nama pemilik sertifikat

PT Pera Abadi Sentausa

---


## BENIFITS



Prevents crazing



Helps prevent shrinkage



Hardener

Densifies



Easy finishing



No more water when troweling



Protects from UV

Stablises colours



### **No.SNI**

Tidak ada

---

### **Warna Posisi**

Kapur warna cairan yang kering bening

---

### **Jenis pelapis dinding**

Mencegah pertumbuhan jamur,lumut dan merupakan anti air

---

### **Ketebalan**

N/A . Impregnator

---

### **Mutu base coat min.**

For New and upto 12 month old concrete

---

### **Cara Pengiriman**

Truk

---

### **Pengalaman kerja**

Memiliki Pengalaman akerja

---

### **Manfaat**

Aniti bersifat retak ,tahan air dan tahan cuaca

---

### **Ratio air - semen**

N/A

---

### **Air**

N/A

---



## **kekuatan**

Meningkatkan kekuatan permukaan hingga 30%

---

## **Lentur**

Kekuatan tarik yang tinggi

---

## **Tekstur**

Tidak ada tekstur, tidak ada film, tidak ada perubahan warna. Lantai akan terlihat sama setelah diaplikasikan tetapi dengan perbaikan.

---

## **Ingredients**

Air mineral buatan dan bahan

---

## **Percampuran**

Aduk rata sebelum digunakan selama 2 menit lalu diamkan sebelum dikeluarkan

---